fsa.gov.ru
электронные сервисы

Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
Группа продукции ЕАЭС	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-CN.HB89.B.00557/24
Дата регистрации сертификата	18.11.2024
Дата окончания действия сертификата	17.11.2026
Номер бланка	0550609
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Петкевич Андрей Андреевич

Заявитель

Тип заявителя	Индивидуальный предприниматель
Вид заявителя	Уполномоченное изготовителем лицо
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	380507994630
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	309380534400027

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего гражданина в качестве ИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области
Дата регистрации в качестве ИП	01.11.2021
Дата присвоения ОГРНИП	10.12.2009

Изготовитель

Тип изготовителя	Иностранное лицо
Зарегистрировано на территории ЕАЭС	Да
Полное наименование	«Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.»

Производственные площадки

КИТАЙ, No.777, Jinlong Road, 265406, Zhaoyuan City, Shandong Province, P.R. China, 6959956700011

Адрес производства продукции	КИТАЙ, No.777, Jinlong Road, 265406, Zhaoyuan City, Shandong Province, P.R. China, 6959956700011
Является приложением	
Полное наименование	«Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.»

Сведения о продукции

Происхождение продукции	КИТАЙ
Общее наименование продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Общие условия хранения продукции	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
Общие условия эксплуатации продукции	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	145/70R13 71T модель iGREEN All Season, 145/80R13 75T модель iGREEN All Season, 155/65R13 73T модель iGREEN All Season, 155/65R14 75T модель iGREEN All Season, 155/70R13 75T модель iGREEN All Season, 155/80R13 79T модель iGREEN All Season, 165/60R14 75H модель iGREEN All Season, 165/60R15 77H модель iGREEN All Season, 165/65R14 79T модель iGREEN All Season, 165/65R15 81T модель iGREEN All Season, 165/70R13 79T модель iGREEN All Season, 165/70R14 81T модель iGREEN All Season, 175/65R13 80T модель iGREEN All Season, 175/65R14 82T модель iGREEN All Season, 175/65R15 88T XL модель iGREEN All Season, 175/70R13 82T модель iGREEN All Season, 175/70R14 88T XL модель iGREEN All Season, 175/80R14 88T модель iGREEN All Season, 185/55R14 80H модель iGREEN All Season, 185/55R15 82H модель iGREEN All Season, 185/60R14 82H модель iGREEN All Season, 185/60R15 88H XL модель iGREEN All Season, 185/65R14 86H модель iGREEN All Season, 185/65R15 88H модель iGREEN All Season, 185/70R14 88H модель iGREEN All Season, 195/45R16 84H XL модель iGREEN All Season, 195/50R15 86H XL модель iGREEN All Season, 195/50R16 88V XL модель iGREEN All Season, 195/55R15 85H модель iGREEN All Season, 195/55R16 87H модель iGREEN All Season, 195/60R15 88H модель iGREEN All Season, 195/65R15 91H модель iGREEN All Season, 205/45R16 87V XL модель iGREEN All Season, 205/45R17 88V XL модель iGREEN All Season, 205/50R17 93V XL модель iGREEN All Season, 205/55R16 91V модель iGREEN All Season, 205/55R17 95V XL модель iGREEN All Season, 205/60R16 96H XL модель iGREEN All Season, 205/65R15 94H модель iGREEN All Season, 215/40R17 87V XL модель iGREEN All Season, 215/40R18 89W XL модель iGREEN All Season,

	215/45R16 90V XL модель iGREEN All Season. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».
Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4-30R-0280719 Ext.02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280717 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*80724*02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292611 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292608 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292607 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/19*106700*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/19*106704*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292612 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280727 Ext.04, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/24*92609*01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292613 Ext.02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280726 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292615 Ext.02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/19*106702*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292610, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292614 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/21*80718*02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/21*80286*03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292622, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292616, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292617, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111569*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292618 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111572*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0271004 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/19*106701*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/21*80289*03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292623, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292625, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292620 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292619 Ext.02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280291 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*80292*04, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280698 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292624 Ext.02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*80287*05, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292621 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/19*106703*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111575*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*128474*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111571*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2,

	выданные Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	215/45R17 91V XL модель iGREEN All Season, 215/50R17 95V XL модель iGREEN All Season, 215/50R18 96W XL модель iGREEN All Season, 215/55R16 97V XL модель iGREEN All Season, 215/55R17 98V XL модель iGREEN All Season, 215/55R18 99V XL модель iGREEN All Season, 215/60R16 99H XL модель iGREEN All Season, 215/60R17 100V XL модель iGREEN All Season, 215/65R15 96H модель iGREEN All Season, 215/65R16 102V XL модель iGREEN All Season, 215/70R16 100H модель iGREEN All Season, 225/35R19 88V XL модель iGREEN All Season, 225/40R18 92V XL модель iGREEN All Season, 225/45R17 94V XL модель iGREEN All Season, 225/45R18 95V XL модель iGREEN All Season, 225/45R19 96W XL модель iGREEN All Season, 225/50R17 98V XL модель iGREEN All Season, 225/55R16 99V XL модель iGREEN All Season, 225/55R17 101V XL модель iGREEN All Season, 225/60R16 102V XL модель iGREEN All Season, 225/60R17 103V XL модель iGREEN All Season, 225/65R17 102H модель iGREEN All Season, 235/35R19 91V XL модель iGREEN All Season, 235/45R17 97V XL модель iGREEN All Season, 235/45R18 98W XL модель iGREEN All Season, 235/55R17 103V XL модель iGREEN All Season, 235/55R18 100W модель iGREEN All Season, 235/65R17 108V XL модель iGREEN All Season, 245/40R18 97V XL модель iGREEN All Season, 245/45R17 99V XL модель iGREEN All Season, 245/45R19 102W XL модель iGREEN All Season, 245/70R16 107H модель iGREEN All Season, 205/70R15 96T модель LION SPORT A/T100, 235/70R16 106T модель LION SPORT A/T100, 235/75R15 109T XL модель LION SPORT A/T100, 245/65R17 111T XL модель LION SPORT A/T100, 245/70R16 111T XL модель LION SPORT A/T100, 255/70R15 108T модель LION SPORT A/T100, 265/65R17 112T модель LION SPORT A/T100, 265/70R15 112T модель LION SPORT A/T100, 195/45R16 84V XL модель NOVA-FORCE, 205/40R17 84W XL модель NOVA-FORCE. Класс С1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».

Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4-30R-0280293 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0275930 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*128463*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292626, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0275931 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/24*111577*02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0270610 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*105939*02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111573*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*105933*03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0281492 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111578*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280703 Ext.02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0292627 Ext.02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280294 Ext.04, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*128466*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280704 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111570*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280706 Ext.01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280734 Ext.02, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111574*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111576*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*111579*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0270997 Ext.04, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*128464*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*80288*05, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*128465*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0281497 Ext.04, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280298 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4-30R-0280299 Ext.03, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*128461*00, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/23*91698*01, E4*117R02/15*7876*06 02S2WR2, E4*30R02/20*110900*01, E4*117R02/09*10723*00, E4*30R02/20*118811*00, E4*117R02/09*10723*00, E4-30R-0266370 Ext.01, E4*117R02/09*10723*00, E4*30R02/20*118812*00, E4*117R02/09*10723*00, E4*30R02/20*118809*00, E4*117R02/09*10723*00, E4*30R02/20*118810*00, E4*117R02/09*10723*00, E4-30R-0268236 Ext.02, E4*117R02/09*10723*00, E4*30R02/20*118813*00, E4*117R02/09*10723*00, E4-30R-0257079 Ext.02, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257084 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, выданные Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	205/45R16 87W XL модель NOVA-FORCE, 205/45R17 88W XL модель NOVA-FORCE, 205/50R16 87W модель NOVA-FORCE, 205/50R17 93W XL модель NOVA-FORCE, 205/55R16 94W XL модель NOVA-FORCE, 215/40R17 87W XL модель NOVA-FORCE, 215/45R16 90V XL модель NOVA-FORCE, 215/45R17 91W XL модель NOVA-FORCE, 215/45R18 93W XL модель NOVA-FORCE, 215/50R17 95W XL модель NOVA-FORCE, 215/55R16 97W XL модель NOVA-FORCE, 215/55R17 98W XL модель NOVA-FORCE, 225/35R20 90Y XL модель NOVA-FORCE, 225/40R18 92W XL модель NOVA-FORCE, 225/45R17 94W XL модель NOVA-FORCE, 225/45R18 95W XL модель NOVA-FORCE, 225/45R19 96W XL модель NOVA-FORCE, 225/50R16 96V XL модель NOVA-FORCE, 225/50R17 98W XL модель NOVA-FORCE, 225/55R16 95V модель NOVA-FORCE, 225/55R17 101W XL модель NOVA-FORCE, 235/30R20 88Y XL модель NOVA-FORCE, 235/40R18 95W XL модель NOVA-FORCE, 235/45R18 98Y XL модель NOVA-FORCE, 235/45ZR17 97W XL модель NOVA-FORCE, 235/50R17 96Y модель NOVA-FORCE, 235/50R18 101W XL модель NOVA-FORCE, 235/55R19 105W XL модель NOVA-FORCE, 245/35R20 95Y XL модель NOVA-FORCE, 245/40R17 91W модель NOVA-FORCE, 245/40R18 97W XL модель NOVA-FORCE, 245/40R19 98W XL модель NOVA-FORCE,

	245/45R17 99W XL модель NOVA-FORCE, 245/45R18 100W XL модель NOVA-FORCE, 245/45R19 98Y модель NOVA-FORCE, 255/35R18 94Y XL модель NOVA-FORCE, 255/45R18 103W XL модель NOVA-FORCE, 265/35R18 97Y XL модель NOVA-FORCE, 205/70R15 96H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 215/55R18 99V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 215/60R17 96H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 215/65R16 102H XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».
Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4-30R-0257083 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257078 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257098 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257086 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4*30R02/21*55899*02, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257081 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0286143, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257076 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266861, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0284437, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257100 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0284438, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266853 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0255898 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257090 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4*30R02/24*57091*03, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266862, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257080 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257101 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266867, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0284439 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257077 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257075 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4*30R02/21*86144*01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4*30R02/25*57097*02, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266865, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257093 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0297483, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266855 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266859, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257087 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266860, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257096 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257095 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4*30R02/24*66863*01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2,

	E4*30R02/22*66856*02, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0257094 Ext.01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4*30R02/22*66857*01, E4*117R02/15*5126*07 02S2WR2, E4-30R-0266836 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0298658, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266823 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266830 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, выданные Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	215/65R17 103V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 215/70R16 100H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 225/55R18 98V модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 225/60R17 99V модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 225/60R18 100H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 225/65R17 102H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 225/75R16 104H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 235/50R18 97V модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 235/55R17 103V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 235/55R18 104V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 235/60R16 100H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 235/60R17 106V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 235/60R18 107V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 235/65R17 108V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 235/70R16 106H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 245/65R17 111H XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 245/70R16 111H XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 255/50R19 107W XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 255/55R18 109V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 255/55R19 111V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 255/60R17 106H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 255/60R18 112V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 255/65R17 110H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 265/50R19 110W XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 265/50R20 111V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 265/65R17 112H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 265/70R16 112H модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 275/40R20 106V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 275/45R20 110V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 275/55R17 109V модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 285/35R22 106V XL модель NOVA-FORCE 4×4 HP, 185/55R16 87W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 195/45R16 84V XL модель NOVA-FORCE ACRO, 195/45R17 85V XL модель NOVA-FORCE ACRO, 205/45R17 88Y XL модель NOVA-FORCE ACRO 205/50R17 93Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 205/55R16 94W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 215/45R17 91Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 215/45R18 93W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 215/50R17 95Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 215/55R16 97W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 215/55R17 94Y модель NOVA-FORCE ACRO. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».

Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4*30R02/20*111205*00, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266835 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0298659 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0298660, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266819 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266828 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266837 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0277265 Ext.01, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266814 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266812 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266824 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266822 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266818 Ext.05, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266827 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266833 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266829 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266832 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0277264 Ext.01, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266813 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266811 Ext.04, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266821 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266817 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266826 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4*30R02/20*111206*00, E4*117R02/09*5125*13, E4*30R02/20*111204*00, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266825 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266831 Ext.03, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0277266 Ext.01, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0277267, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0266816 Ext.02, E4*117R02/09*5125*13, E4-30R-0274306, E4*117R02/09*5125*13, E4*30R02/20*113372*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/23*120822*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*112227*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*120823*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*120820*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120821*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*120829*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*106633*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*120828*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120817*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120825*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, выданные Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	225/40R18 92Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 225/40R19 93Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 225/40RF19 89W модель NOVA-FORCE ACRO, 225/45R17 94Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 225/45R18 91W модель NOVA-FORCE ACRO, 225/45R18 95Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 225/45R19 96W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 225/45RF17 91W модель NOVA-FORCE ACRO, 225/50R17 98Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 225/50RF17 94W модель NOVA-FORCE ACRO, 225/55R16 95Y модель NOVA-FORCE ACRO, 225/55R19 103Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 225/55RF16 95W модель NOVA-FORCE ACRO, 225/55RF17 97W модель NOVA-FORCE ACRO, 235/35R19 91Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 235/40R19 96Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 235/45R18 98Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 235/50R17 100W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 235/50R19 103Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 245/40R18 97Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 245/40R20 99Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 245/40RF18 93W модель NOVA-FORCE ACRO, 245/40RF19 94W модель NOVA-FORCE ACRO, 245/45R20 103W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 245/45RF18 96W модель NOVA-FORCE ACRO, 245/45RF19 98W модель NOVA-FORCE ACRO, 245/50RF18 100W модель NOVA-FORCE ACRO, 255/30R19 91Y XL модель NOVA-FORCE ACRO,

	255/35R19 92Y модель NOVA-FORCE ACRO, 255/35R19 96Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 255/35R20 97Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 255/40R19 100W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 255/45R17 102W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 255/45R19 104W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 255/45R20 105W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 255/50RF19 103W модель NOVA-FORCE ACRO, 255/55RF18 105W модель NOVA-FORCE ACRO, 255/55RF19 107W модель NOVA-FORCE ACRO, 265/30R20 94Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 275/35R19 96Y модель NOVA-FORCE ACRO, 275/35R20 102Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 275/40R19 105Y XL модель NOVA-FORCE ACRO. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».
Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4*30R02/21*120818*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*112236*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*108799*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120831*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*127111*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*120826*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*106634*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*108791*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120819*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*105965*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120824*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*112234*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*108794*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*108792*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120830*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*112237*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120832*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*106631*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*112228*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*120827*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/24*112235*03, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*108795*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*108800*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*106627*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*108796*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*108801*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*108797*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*112229*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/24*134629*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*65700*03, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*96304*03, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2,

	E4*30R02/20*106636*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*106628*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*106629*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*106635*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*108802*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/21*108798*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*108803*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*112238*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/24*134630*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/24*112230*03, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/22*112231*02, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, выданные Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	275/40R19 101Y модель NOVA-FORCE ACRO, 275/40RF20 102W модель NOVA-FORCE ACRO, 275/45R18 107W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 275/45RF20 106W модель NOVA-FORCE ACRO, 295/35R21 107W XL модель NOVA-FORCE ACRO, 305/40R20 112Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 315/35R20 110Y XL модель NOVA-FORCE ACRO, 195/55R20 95H XL модель NOVA-FORCE C/S, 205/55R19 97V XL модель NOVA-FORCE C/S, 205/70R15 96H модель NOVA-FORCE C/S, 215/50R18 92W модель NOVA-FORCE C/S, 215/55R17 98V XL модель NOVA-FORCE C/S, 215/55R18 99V XL модель NOVA-FORCE C/S, 215/60R17 96H модель NOVA-FORCE C/S, 215/65R16 102H XL модель NOVA-FORCE C/S, 215/65R17 103V XL модель NOVA-FORCE C/S, 215/70R15 98H модель NOVA-FORCE C/S, 215/70R16 100H модель NOVA-FORCE C/S, 225/50R18 99W XL модель NOVA-FORCE C/S, 225/55R17 101V XL модель NOVA-FORCE C/S, 225/55R18 98V модель NOVA-FORCE C/S, 225/60R18 104V XL модель NOVA-FORCE C/S, 225/65R16 100H модель NOVA-FORCE C/S, 225/65R17 106V XL модель NOVA-FORCE C/S, 225/70R16 103H модель NOVA-FORCE C/S, 225/75R16 104H модель NOVA-FORCE C/S, 235/45R19 99V XL модель NOVA-FORCE C/S, 235/45R20 100W XL модель NOVA-FORCE C/S, 235/50R18 97V модель NOVA-FORCE C/S, 235/55R18 104W XL модель NOVA-FORCE C/S, 235/55R19 105W XL модель NOVA-FORCE C/S, 235/60R16 100H модель NOVA-FORCE C/S, 235/60R17 106V XL модель NOVA-FORCE C/S, 235/60R18 107W XL модель NOVA-FORCE C/S, 235/65R17 108V XL модель NOVA-FORCE C/S, 235/70R16 106H модель NOVA-FORCE C/S, 245/40R21 100W XL модель NOVA-FORCE C/S, 245/45R20 103W XL модель NOVA-FORCE C/S, 245/65R17 111H XL модель NOVA-FORCE C/S, 245/70R16 111H XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/40R19 100W XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/40R20 101W XL модель NOVA-FORCE C/S. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».
Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины:

	E4*30R02/24*134631*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*108793*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*106630*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/24*108804*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/20*112232*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/24*134632*00, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E4*30R02/24*125179*01, E4*117R02/15*9939*06 02S2WR2, E9*30R02/24*11795*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11794*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11752*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11796*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11785*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11758*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11755*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11751*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11778*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11800*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11746*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11797*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11774*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11759*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11768*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11775*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11747*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11801*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11764*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11798*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11799*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11772*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11748*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11783*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11754*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11760*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11749*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/22*11482*00, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11766*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11790*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11786*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11761*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11753*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11789*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11787*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2. «E4-30R-02», «E4-117R-02», выданы Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); «E9-30R-02», «E9-117R-02», выданы Министерством промышленности, торговли и туризма (P° DE LA CASTELLANA, 160, 10ª-28071 MADRID, Испания); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	255/40R21 102W XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/45R19 104W XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/45R20 105Y XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/50R19 107W XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/55R18 109Y XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/55R19 111W XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/60R17 106H модель NOVA-FORCE C/S, 255/60R18 112V XL модель NOVA-FORCE C/S, 255/65R17 110H модель NOVA-FORCE C/S, 255/70R16 111H модель NOVA-FORCE C/S, 265/45R20 108Y XL модель NOVA-FORCE C/S, 265/50R19 110Y XL модель NOVA-FORCE C/S, 265/50R20 111W XL модель NOVA-FORCE C/S, 265/60R18 110V модель NOVA-FORCE C/S, 265/65R17 112H модель NOVA-FORCE C/S, 265/70R16 112H модель NOVA-FORCE C/S, 275/40R20 106V XL модель NOVA-FORCE C/S, 275/45R20 110W XL модель NOVA-FORCE C/S, 275/45R21 110W XL модель NOVA-FORCE C/S, 275/55R17 109V модель NOVA-FORCE C/S, 275/70R16 114H модель NOVA-FORCE C/S, 285/45R19 111W XL модель NOVA-FORCE C/S, 285/60R18 116V модель NOVA-FORCE C/S, 315/35R20 110Y XL модель NOVA-FORCE C/S, 145/70R12 69S модель NOVA-FORCE GP, 145/70R13 71T модель NOVA-FORCE GP, 145/80R13 75T модель NOVA-FORCE GP, 155/65R13 73T модель NOVA-FORCE GP, 155/65R14 75T модель NOVA-FORCE GP, 155/70R12 73S

	модель NOVA-FORCE GP, 155/70R13 75T модель NOVA-FORCE GP, 155/80R13 79T модель NOVA-FORCE GP, 165/65R13 77T модель NOVA-FORCE GP, 165/65R14 79T модель NOVA-FORCE GP, 165/70R14 81T модель NOVA-FORCE GP, 175/60R13 77H модель NOVA-FORCE GP, 175/65R13 80T модель NOVA-FORCE GP, 175/65R14 86T XL модель NOVA-FORCE GP, 175/70R13 82T модель NOVA-FORCE GP, 175/70R14 88T XL модель NOVA-FORCE GP, 185/65R14 86T модель NOVA-FORCE GP, 185/65R15 92T XL модель NOVA-FORCE GP. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».
Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E9*30R02/24*11791*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11788*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11792*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11763*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11765*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11773*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11762*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11769*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11779*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11793*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11784*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11780*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11781*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02*24*11782*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11750*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11757*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11770*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11756*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11803*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11767*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11771*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11804*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11802*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E9*30R02/24*11777*01, E9*117R02/13*1233*00 02S2WR2, E4-30R-0226442 Ext.03, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259278 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0292630, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259279 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259294 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0261542 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259280 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259281 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259282 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-

	0259283 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259285 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0267688, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259286 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0266212 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259288 Ext.03, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0266211 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259290 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0266210 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07. «E4-30R-02», «E4-117R-02», выданы Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); «E9-30R-02», «E9-117R-02», выданы Министерством промышленности, торговли и туризма (P° DE LA CASTELLANA, 160, 10ª-28071 MADRID, Испания); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	185/70R14 88T модель NOVA-FORCE GP, 195/65R15 91T модель NOVA-FORCE GP, 195/70R14 91T модель NOVA-FORCE GP, 235/75R15 105T модель NOVA-FORCE GP, 165/45R16 74V XL модель NOVA-FORCE HP, 165/55R15 75V модель NOVA-FORCE HP, 165/60R14 75H модель NOVA-FORCE HP, 165/60R15 77H модель NOVA-FORCE HP, 175/60R15 81H модель NOVA-FORCE HP, 175/65R14 82H модель NOVA-FORCE HP, 175/65R15 84H модель NOVA-FORCE HP, 185/55R14 80H модель NOVA-FORCE HP, 185/55R15 82V модель NOVA-FORCE HP, 185/60R14 82H модель NOVA-FORCE HP, 185/60R15 88H XL модель NOVA-FORCE HP, 185/65R14 86H модель NOVA-FORCE HP, 185/65R15 88H модель NOVA-FORCE HP, 195/50R15 82V модель NOVA-FORCE HP, 195/50R16 88V XL модель NOVA-FORCE HP, 195/55R15 85V модель NOVA-FORCE HP, 195/55R16 87V модель NOVA-FORCE HP, 195/60R15 88V модель NOVA-FORCE HP, 195/60R16 89H модель NOVA-FORCE HP, 195/65R14 89H модель NOVA-FORCE HP, 195/65R15 91V модель NOVA-FORCE HP, 205/55R15 88V модель NOVA-FORCE HP, 205/55R16 91H модель NOVA-FORCE HP, 205/55R17 95V XL модель NOVA-FORCE HP, 205/60R15 91H модель NOVA-FORCE HP, 205/60R16 92V модель NOVA-FORCE HP, 205/65R15 94V модель NOVA-FORCE HP, 215/60R16 99H XL модель NOVA-FORCE HP, 215/65R15 100H XL модель NOVA-FORCE HP, 215/65R16 98H модель NOVA-FORCE HP, 225/70R16 103H модель NOVA-FORCE HP, 255/65R16 109H модель NOVA-FORCE HP, 145/65R15 72T модель NOVA-FORCE HP100, 145/70R13 71T модель NOVA-FORCE HP100, 155/60R15 74T модель NOVA-FORCE HP100, 155/65R14 75H модель NOVA-FORCE HP100, 155/65R15 77T модель NOVA-FORCE HP100, 155/70R13 75T модель NOVA-FORCE HP100. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».
Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4-30R-0259292 Ext.02, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0259293 Ext.01, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-

	30R-0292629, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0267687, E4-117R-023146 S2WR2 Ext.07, E4-30R-0266851, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0266850, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259295 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4*30R02/21*86145*01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259316 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259296 Ext.02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259297 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259300 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259301 Ext.02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259299 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259305 Ext.02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259298 Ext.02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259306 Ext.02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259304 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0286151, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259302 Ext.02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0286148, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259308 Ext.02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4*30R02/21*86146*02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0297800, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259315 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0297801 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259808 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0286149, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259309 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4*30R02/21*66842*02, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0259312 Ext.01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4*30R02/21*84434*01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0266841, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R-0266845, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4*30R02/21*66848*01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4-30R02/21*66840*01, E4*117R02/12*3144*16 S2WR2, E4*30R02/21*96294*01, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69349*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*124358*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*124354*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/22*129684*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65661*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, выданные Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	155/80R13 79T модель NOVA-FORCE HP100, 165/60R14 75H модель NOVA-FORCE HP100, 165/60R15 77H модель NOVA-FORCE HP100, 165/65R14 79H модель NOVA-FORCE HP100, 165/65R15 81H модель NOVA-FORCE HP100, 165/70R14 85T XL модель NOVA-FORCE HP100, 175/55R15 77T модель NOVA-FORCE HP100, 175/60R14 79H модель NOVA-FORCE HP100, 175/60R15 81H модель NOVA-FORCE HP100, 175/60R16 82H модель NOVA-FORCE HP100, 175/65R14 82H модель NOVA-FORCE HP100, 175/65R15 84H модель NOVA-FORCE HP100, 175/70R13 82T модель NOVA-FORCE HP100, 175/70R14 88T XL модель NOVA-FORCE HP100, 185/50R16 81V модель NOVA-FORCE HP100, 185/55R14 80H модель NOVA-FORCE HP100, 185/55R15 82V модель NOVA-FORCE HP100, 185/55R16 83V модель NOVA-FORCE HP100, 185/60R14 82H модель NOVA-FORCE HP100, 185/60R15 88H XL модель NOVA-FORCE HP100, 185/65R14 86H модель NOVA-FORCE HP100, 185/65R15 88H модель NOVA-FORCE HP100, 185/70R14 88T модель NOVA-FORCE HP100, 195/50R15 82V модель NOVA-FORCE HP100, 195/50R16 88V XL модель NOVA-FORCE HP100, 195/55R15 85V модель NOVA-FORCE HP100, 195/55R16 87V модель NOVA-FORCE HP100, 195/60R14 86H модель NOVA-FORCE HP100, 195/60R15 88H модель NOVA-FORCE HP100, 195/60R16

	89H модель NOVA-FORCE HP100, 195/65R14 89H модель NOVA-FORCE HP100, 195/65R15 91H модель NOVA-FORCE HP100, 195/70R14 91T модель NOVA-FORCE HP100, 205/50R15 86V модель NOVA-FORCE HP100, 205/50R16 87V модель NOVA-FORCE HP100, 205/50R17 93V XL модель NOVA-FORCE HP100, 205/55R15 88V модель NOVA-FORCE HP100, 205/55R16 91V модель NOVA-FORCE HP100, 205/55R17 95V XL модель NOVA-FORCE HP100, 205/60R15 91V модель NOVA-FORCE HP100, 205/60R16 92V модель NOVA-FORCE HP100, 205/65R15 94H модель NOVA-FORCE HP100. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».
Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4*30R02/21*65642*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*96296*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*86145*01, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*124355*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*103047*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69351*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*96297*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69373*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*75916*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*124364*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69364*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69344*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65654*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69352*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/22*84582*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69382*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65639*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*77525*01, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65638*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65650*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65643*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/22*65651*06, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65646*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65656*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*84432*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65640*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69386*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69374*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*65653*05, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*86146*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69366*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*99187*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69355*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2,

	E4*30R02/21*124361*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*57099*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*99047*01, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69385*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/24*65633*08, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*96305*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69378*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66842*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69370*04, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, выданные Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов
Торговая марка	«LEAO»
Модель	205/65R16 95H модель NOVA-FORCE HP100, 205/70R14 94T модель NOVA-FORCE HP100, 205/70R15 96T модель NOVA-FORCE HP100, 215/50R17 95V XL модель NOVA-FORCE HP100, 215/55R16 93V модель NOVA-FORCE HP100, 215/55R17 94V модель NOVA-FORCE HP100, 215/60R16 95H модель NOVA-FORCE HP100, 215/60R17 96H модель NOVA-FORCE HP100, 215/65R15 100H XL модель NOVA-FORCE HP100, 215/65R16 98H модель NOVA-FORCE HP100, 225/50R16 92V модель NOVA-FORCE HP100, 225/50R17 98V XL модель NOVA-FORCE HP100, 225/55R16 99V XL модель NOVA-FORCE HP100, 225/60R16 98V модель NOVA-FORCE HP100, 225/60R17 99V модель NOVA-FORCE HP100, 225/65R17 102H модель NOVA-FORCE HP100, 225/70R16 103H модель NOVA-FORCE HP100, 235/55R17 99V модель NOVA-FORCE HP100, 235/60R16 100H модель NOVA-FORCE HP100, 235/60R17 102H модель NOVA-FORCE HP100, 255/70R16 115H XL модель NOVA-FORCE HP100, 135/80R13 74N XL модель RADIAL R701, 145/80R13 79N XL модель RADIAL R701, 155/70R13 75N модель RADIAL R701, 155/80R13 84N XL модель RADIAL R701, 165/70R13 79N модель RADIAL R701, 175/70R13 86N XL модель RADIAL R701, 195/70R14 96N XL модель RADIAL R701, 205/80R16 104T XL модель RADIAL620, 215/65R16 98H модель RADIAL620, 215/70R16 100T модель RADIAL620, 235/70R16 106T модель RADIAL620. Класс C1, категории использования: обычная (normal), зимняя (snow). В соответствии с Правилами № 30-02 ООН (п.2.25.3.4) на шинах с радиальным кордом, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 240 км/ч, но не более 300 км/ч буква «R», указанная перед маркировкой диаметра обода, может быть заменена буквами «ZR»; на шинах, пригодных для эксплуатации на скоростях свыше 300 км/ч, буква «R», проставляемая перед маркировкой диаметра обода, заменяется буквами «ZR»; (п.2.25.3.5) на «шинах, пригодных для использования в спущенном состоянии», или «самонесущих шинах» перед маркировкой диаметра обода проставляется буква «RF»; (п.2.27.1) усиленные шины могут иметь на боковине дополнительное обозначение «REINFORCED» или «EXTRA LOAD».
Иная информация о продукции	Сообщения об официальном утверждении типа шины: E4*30R02/21*66838*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/22*124357*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/22*124362*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66864*01, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*099991*01, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66866*01, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66844*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66843*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*69371*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2,

	E4*30R02/22*65649*05, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*72216*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/23*124373*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*124367*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/23*124369*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*124374*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66847*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66848*01, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66799*02, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*66797*03, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*124375*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/21*125054*00, E4*117R02/15*9935*10 02S2WR2, E4*30R02/22*66772*01, E4*117R02/09*5121*05, E4-30R-0266773, E4*117R02/09*5121*05, E4-30R-0266774, E4*117R02/09*5121*05, E4-30R-0266775, E4*117R02/09*5121*05, E4-30R-0266777, E4*117R02/09*5121*05, E4-30R-0266778, E4*117R02/09*5121*05, E4*30R02/22*96978*01, E4*117R02/09*5121*05, E4-30R-0224819 Ext.06, E4-117R-026411 S2WR2 Ext.06, E4-30R-0245936 Ext.01, E4-117R-026411 S2WR2 Ext.06, E4-30R-0245783 Ext.01, E4-117R-026411 S2WR2 Ext.06, E4-30R-0247081 Ext.01, E4-117R-026411 S2WR2 Ext.06, выданные Министерством транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands); Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».
Код ТН ВЭД ЕАЭС	4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов; 4011100009 - - прочие
Срок хранения	Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Стандарт № GB 9743-2015

Наименование документа	Стандарт № GB 9743-2015

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 30 (10)/(пересмотр 3)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для автотранспортных средств и их прицепов
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	Правила ООН № 117 (05)/(пересмотр 4)
Наименование стандарта, нормативного документа	Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения шин в отношении звука, издаваемого ими при качении, и/или их сцепления на мокрых поверхностях и/или сопротивления качению
Статус стандарта, нормативного	Действует

Документы, предполагаемые схемой сертификации

ТР ТС 018/2011

Сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ООН

Номер документа	E4-30R-117R
Наименование документа	Сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ООН
Дата документа	12.11.2024
Страна	528
Наименование организации, выдавшей	Министерство транспорта и водного хозяйства Нидерландов (P.O. Box 777, 2700 AT Zoetermeer, The Netherlands).

Регистрационные документы

Наименование документа	ОГРНИП
Номер документа	309380534400027
Дата документа	10.12.2009

Регистрационные документы

Наименование документа	Выписка из ЕГРИП
Номер документа	№ ИЭ9965-24-53808619
Дата документа	14.11.2024

Документы, полученные в процессе сертификации

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	№ 07/ОС-2023
Дата документа	26.05.2023

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	№ 567/ТР ТС 018
Дата документа	14.11.2024

Документы, представленные заявителем

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Договор об ответственности
Номер документа	№ 2-2023-LIN
Дата документа	08.06.2023

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015
Номер документа	No. 04 100 090157

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016
Номер документа	No. 44 111 090157

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ООН
Номер документа	E9-30R-117R

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ООН
Номер документа	E4-30R-117R

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ООН
Номер документа	E4-30R-117R

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ООН
Номер документа	E4-30R-117R

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.11HB89
Полное наименование органа по сертификации	Автономная некоммерческая организация Орган по сертификации продукции "ТайрТест"
Дата регистрации аттестата аккредитации	16.11.2020
Адрес места осуществления деятельности	109004, РОССИЯ, Москва г, муниципальный округ Таганский вн. тер. г., ул. Александра Солженицына, д. 31, стр. 1, помещ. 1/4 (каб. 407)
Адрес места нахождения	109004, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ вн. тер. г., УЛ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА, Д. 31, СТР. 1 , ПОМЕЩ. 1/4
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1197700011783
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Номер телефона	+7 4959128412
Адрес электронной почты	info@tyretest.pro; tyretest@bk.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.tyretest.pro
ФИО руководителя	Петкевич Андрей Андреевич
Должность руководителя	Руководитель ОС

Эксперты

Топольская Елена Валерьевна

ФИО эксперта	Топольская Елена Валерьевна
Выполняемые функции	Менеджер по качеству, Эксперт по сертификации

